

## ZUBEHÖR Abrollkipper

JOAB Abrollkipper können individuell auf Ihre Bedürfnisse ausgerüstet werden. Wir bieten ein breites Programm von Zubehör an.

### Hydraulische Optionen

- Schnellgang Hauptzylinder
- Schnellkippen
- Schnelles Absenken
- Automatischer Be- und Entladezyklus

### EcoDrive Optionen

- ACS – Autocycle System
- AHF – Einstellbare Oelfördermenge
- FDS – Fast Drive System
- FLS – Fast Lowering System
- FTS – Fast Tipper System
- CMS – Container Memory System
- PMS – Position Memory System
- SOS – Service Online System

### Position des Steuerventils

- Frei-Stehend vorne auf der linken Seite
- Am Gerätehalter oder Frontwand montiert
- Horizontal auf der linken Seite
- Horizontal auf der linken Seite, 100 mm unter der Rahmenoberkante




### Frontwand

- **Gerätehalter**  
Werkzeughalter, auf der Höhe des Hakens mit Übergang gem. JOAB-Standard FBS-System. Mit 2 montierten Führungshülsen. (Für Hakengerät-montierten Absetzkipper). Werkzeughalter für Eisenstange, Spaten und Besen auf der linken Seite. Leiter auf der linken Seite.
- **Frontwand**  
Geprüfte Sicherheitsfront.  
JOAB Standard FBS-montiert. (Geschraubt)  
2 x Führungshülsen für Führungsbolzen am Karosserierahmen, gem. JOAB-Standard  
(Für Hakengerät-montierten Absetzkipper)  
Halterung für Brecheisen, Spaten und Besen an der linken Seite des Frontgitters.  
Leiter auf beiden Seiten.



## Scheinwerfer

- LED-Scheinwerfer, oben und unten am Gerätehalter oder der Frontwand



## Funkfernbedienung

- Funkfernbedienung (proportional) für alle Hakengerät- und andere Operationen. (z. B. Anhängerkippen, Heckklappe) Funksenderhalterung, mit integriertem Ladestecker in der Kabine.  
Inkl. Motorengeschwindigkeitserhöhung (programmiert durch den LKW- Händler.)




- Funkfernbedienung mit Gewichtsanzeige pro Achse für Scania oder Volvo mit Luftfederung
- Bedienung über Kran Funk Scanreco  
Anschluss für Kranfernbedienung, für:
  - Hakengerät auf/ab,
  - Hakengerät zurück/vor
  - Automatische Heckklappe,
  - Öffnen/Schließen der Containerverriegelungen, vollständig verbunden



## Kranvorbereitung

- Kranvorbereitung für Ladekran, Verlängerung des Hilfsrahmens des Hakengeräts, steifer Kranunterbau, Seitenplatten zur Montage an Fahrzeugchassis. Fahrzeugspezifisch vorbereitet.
- Verriegelungen für Plattformen mit Kran bis 28 Metertonnen



## Hakenhöhe

- 930 oder mm (S-8)
- 930 oder 1570 (S10-S15)
- 1450 mm (L + LA)
- 1570 mm DIN 30722 (L + LA)
- Verstellbar 1450/1570 mm (L + LA)



## Lackierung

JOAB legt spezielle Sorgfalt auf einen hochwertigen Korrosionsschutz. Alle Geräte sind sandgestrahlt und Standard in Chassis grau lackiert.

- Lackierung Hakengerät in RAL Farbe nach Wunsch, ohne Aufpreis

- Lackierung Haken in 2. Farbe (RAL)
- Lackierung der Hydraulik-Zylinder in einer RAL Farbe nach Wunsch
- Lackierung in metallic Farbe
- Zusätzliche Klarlackierung

## Tankhalterung

- Tankhalterung für Hydrauliköltank stehend hinter der Fahrerkabine.



## Öltank

- In diversen Grössen zur Montage am Chassis oder stehend hinter der Kabine
- Stahl oder Inox



## Achsabstützungen

- Hydraulische Achsabstützungen an der Hinterachse, einzeln oder gemeinsam bedienbar

## Unterschutz

- Heckunterfahrerschutz
  - o Mechanisch
  - o Hydraulisch
  - o [Pneumatisch](#)



## Verriegelungen

- Innen- oder äussere hydraulische Verriegelung
- Kombinierte Innen/Aussenverriegelung
- Zusätzliche Verriegelung vorne




## Zentralschmierung

- SKF Zentralschmiersystem

## Kotflügel

- Kunststoff
- Aluminium Riffelblech
- Verzinkte Halterungen
- JOAB Schmutzfänger



## Werkzeugkisten

Wir führen ein grosses Sortiment an Werkzeugkisten in Standardgrössen oder massgeschneidert auf die Platzverhältnisse in:

- Aluminium Riffelblech
- Stahl verzinkt
- Edelstahl / Inox

